
Хозблок 6


(2,9x2,5 m) 44 mm

Инструкция по сборке




Размеры в инструкции по монтажу указаны в мм.

МАФы производятся согласно СТО 72746455-3.13.2-2025




Соберите изделие в течение 1 дня после распаковки (1 день).


Более подробная информация приведена в спецификации продукта.



Сборку комплекта строения рекомендуется выполнять в количестве 2-х человек, с привлечением помощника.




Перед началом сборки необходимо тщательно ознакомиться с Инструкцией.



Детали комплекта следует разложить в соответствии со спецификацией по номерам согласно порядку сборки.

Инструменты, необходимые для сборки


1. Молоток
2. Пила
3. Киянка
4. Рулетка
5. Перчатки
6. Лестница
7. Шуруповерт
8. Плоскогубцы
9. Уровень
10. Бита «звездочка»
11. Сверло Ø5 мм, длиной не менее 100 мм





Обработайте продукт в течение 7 календарных дней.


1.



Проверь диагонали!!


2.

Каждая доска стенового бруса, скрепляется двумя саморезами 6х200 мм в 250мм от края доски.
Шаг установки саморезов сделать равным примерно 1 м.




Дверь формировать слева или справа по пожеланию клиента


3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.



10.



15
Детали 15, 16, 17 подрезать по месту при необходимости
17
16

11.



Отрезать брус по размеру проемов.

12.

Закрепить плинтус (11) по периметру дома.




13.




Монтаж двухстворчатых дверей.


1.Собрать дверную коробку




2.Открутить обналичник с одной стороны




3.Закрепить коробку
в проеме на 2 самореза 4,5х90



4.Прикрутить обналичник открученный ранее



5.Установить створки на петли



Для установки окон и одностворчатых дверей - повторите пункты 2,3,4
из инструкции по монтажу двухстворчатых дверей.

Производитель оставляет за собой право в любое время, без предварительного уведомления, вносить изменения в оборудование, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на качество продукции.