РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.00415/26

ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск", место нахождения 433300, Россия, Ульяновская область, городской округ "Город Новоульяновск", город Новоульяновск, проезд Промышленный, зд. 5ц, ОГРН 1117321000708, ИНН 7321316986
e-mail:sekretar@tn.ru
В лице генерального директора Шустова Владимира Анатольевича

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО"Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск", 433300, Россия, Ульяновская область, городской округ "Город Новоульяновск", город Новоульяновск, проезд Промышленный, зд. 5ц

Адрес места осуществления деятельности 433300, Россия, Ульяновская область, городской округ "Город Новоульяновск", город Новоульяновск, проезд Промышленный, зд. 5ц

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) выпускаемая по ТУ 5775-034-17925162-2005 изм.1-4
Тип объекта декларирования: Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.12.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 2715000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА:
№ 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ
ТУ 5775-034-17925162-2005 п.2.3 с приведенными предельными пожарно-техническими характеристиками

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 02.03.2026 по 02.03.2031

М.П. **Заявитель** _____ Генеральный директор Шустов Владимир Анатольевич
подпись фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.PA01.B.00415/26

На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст.13 п.5 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ
ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняемость	п.5.1	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст.13. п.7 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ
ГОСТ Р 51032-97 Материалы строительные. Методы испытания на распространение пламени	п.5.1	Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст.13 п.8 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ

Заявитель М.П. Общество с ограниченной ответственностью "Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск" ИНН 7321316986 ОГРН 1117321000878 Россия, Ульяновская обл., г. Новоульяновск

Шустов Владимир Анатольевич